



NED

INTEREIN®



KRACHTIG INDUSTRIEEL REINIGINGSMIDDEL MET EEN AANGENAAM PARFUM.

EIGENSCHAPPEN

Door de unieke productsamenstelling wordt vervuiling als smeermiddelen, vet, inkt, roet en algen eenvoudig verwijderd. Niet geschikt voor het reinigen van zachte metalen, zoals aluminium. Breed inzetbaar door de snelscheidende werking. Laat geen vettige laag achter op het behandelde oppervlak. Reinigt streeploos.

DOSERING EN GEBRUIK

Afhankelijk van de vervuiling en ondergrond verdunnen 2%-4% (1:50-1:25). Geschikt voor hoge druk reiniging, manuele/handmatige reiniging, schuimreiniging en sproeireiniging. Bij voorkeur enige tijd laten inwerken. Vervolgens met schoon water afnemen of afspuiten. Het gebruik van warm water verhoogt het reinigend vermogen.

(Code 923) 10L | 200L | 1000L



ENG

INTEREIN®



POWERFUL INDUSTRIAL CLEANER WITH A PLEASANT FRAGRANCE.

PROPERTIES

The unique product composition easily removes contaminants such as lubricants, grease, ink, soot and algae. Not suitable for cleaning soft metals, such as aluminium. Versatile to use due to quick separating action. Does not leave a greasy layer on the treated surface. Cleans without streaks.

DOSAGE AND USE

Depending on the contamination and surface, dilute 2%-4% (1:50 to 1:25). Suitable for high pressure cleaning, manual cleaning, foam cleaning and spray cleaning. Preferably, give the product time to work in. Then remove or spray with clean water. Using hot water increases the cleaning power.

(Code 923) 10L | 200L | 1000L



DEU

INTEREIN®



HOCH WIRKSAMER INDUSTRIEREINIGER MIT EINEM FRISCHEN DUFT.

EIGENSCHAFTEN

Durch seine einzigartige Reinigungsformel lassen sich Verunreinigungen mühelos entfernen, z. B. Schmierstoffe, Fett, Tinte, Ruß und Algen. Nicht geeignet für die Reinigung von weichen Metallen, so zum Beispiel Aluminium. Durch seine Trennungswirkung vielseitig zu verwenden. Lässt auf der behandelten Oberfläche keine Fettschicht zurück. Reinigt ohne Schlieren.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Verdünnen Sie den Reiniger je nach Verschmutzungsgrad und Oberfläche zu 2%-4% (1:100-1:25). Geeignet für Hochdruckreinigung, manuelle Reinigung, Reinigung von Hand, Reinigung mit Schaum und Spray. Lassen Sie den Reiniger möglichst einwirken. Entfernen Sie es dann oder sprühen Sie klares Wasser. Heißes Wasser erhöht die Reinigungskraft.

(Code 923) 10L | 200L | 1000L



FRA

INTEREIN®



NETTOYANT INDUSTRIEL PUISSANT AU PARFUM AGRÉABLE.

CARACTÉRISTIQUES

La composition unique du produit retire les contaminants comme les lubrifiants, la graisse, l'encre, la suie et les algues. Ne convient pas au nettoyage des métaux doux comme l'aluminium. Usage polyvalent grâce à son pouvoir séparateur rapide. Ne laisse pas de couche grasse sur la surface traitée. Nettoie sans laisser de traces.

DOSAGE ET UTILISATION

Selon la contamination et la surface, diluer 2% à 4% (1:50-1:25).

Adapté au nettoyage haute pression, au nettoyage manuel, au nettoyage à la main, au nettoyage à la mousse et au nettoyage au jet. De préférence, laisser le produit agir. Puis rincer ou pulvériser à l'eau claire. L'eau chaude renforce le pouvoir nettoyant.

(Code 923) 10L | 200L | 1000L



ESP

INTEREIN®

LIMPIADOR BIODEGRADABLE INDUSTRIAL

SUPERCONCENTRADO Y EFICAZ CON UN AGRADABLE PERFUME



PROPIEDADES

Interein es muy efectivo sobre superficies blandas pero también se puede aplicar en bases duras. Elimina fácilmente manchas de lubricantes, grasa, tinta, hollín y algas gracias a su composición única. De amplia aplicación dada su acción de separación rápida (minimiza los residuos químicos de la separación de aceite y petróleo). Interein es apropiado para materiales sintéticos, superficies lacadas, textil y caucho. No deja una capa grasienta en la superficie tratada. Con un valor pH de 13.

APLICACIÓN

Elimina residuos industriales difíciles pero también se puede utilizar como limpiador de interiores, textil, sanitarios y suelos, maquinaria y piezas. Potente detergente para la industria, navegación, plataformas marinas y petroquímica.

CARACTERÍSTICAS

- Biodegradable
- Apropiado para poliéster, materiales sintéticos, superficies lacadas y caucho
- Con una amplia gama de usos por su acción divisoria (minimiza los residuos químicos por separación de aceite y gasolina)
- No deja una capa de grasa en la la superficie tratada
- Se emulsiona fácilmente con todo tipo de suciedad para una limpieza efectiva
- Se aplica manualmente pero también con ayuda de un equipo de alta presión.

(Code 923) 10L | 200L | 1000L

CLEANING & HYGIENE PRODUCTS DEVELOPMENT - MANUFACTURING - DISTRIBUTION

Americol BV Sluispolderweg 33 1505 HJ Zaandam The Netherlands T: +31 (0)75 - 631 32 44 info@americol.nl www.americol.nl



EST

INTEREIN®



**TUGEVATOIMELINE MEELDIVA LÖHNAGA TÖÖSTUSLIK
PUHASTUSVAHEND.**

OMADUSED

Tänu ainulaadsele koostisele eemaldab puastusvahend hõlpsalt sellise mustuse nagu märdeaine, rasv, tint, tahm, nõgi ja vetikad. Ei sobi pehmete metallide nagu näiteks alumiiniumi puastamiseks. Paindlik kasutusviis tänu selle kiirele lahustusvõimele. Ei jäta puastatud pinnale rasvast kihti. Ei jäta puastamisel triipe.

DOSEERIMINE JA KASUTUS

olenevalt määrdumise astmest ja pinnatüübist, lahjendage 2%–4% ulatuses (1:50 kuni 1:25). Sobib survepesuks, käsitepesuks, kätsitsi puastamiseks vahupesuks ja piserduspipesuks. Soovitatav on anda vahendile möjumiseks aega, seejärel puastada või piserdada puhta veega. Kuuma vee kasutamine parandab puastusvahendi toimet.

(Code 923) 10L | 200L | 1000L



LAT

INTEREIN®



EFEKĀVS RŪPNIECISKAIS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS AR PATĪKAMU SMARŽU.

ĪPAŠĪBAS

Unikālais produkta sastāvs bez grūtībām noņem netīrumus, piemēram, smērvielas, ziedes, tinti, sodrējus un alģes. Nav piemērots mīkstu metālu, piemēram, alumīnija tīrīšanai. Daudzpusīgi izmantojams tā ātrās iedarbības dēļ. Neatstājiet uz apstrādātās virsmas taukainu kārtu. Tīrot neatstāj svītras.

DEVAS UN LIETOŠANA

Atkarībā no piesārņojuma un virsmas īpašībām izmantot 2%-4% (1:50-1:25) šķidumu. Piemērots tīrīšanai, izmantojot lielu spiedienu, manuālai tīrīšanai, tīrīšanai ar roku, tīrīšanai ar putām un izsmidzināšanai. Ieteicams ļaut līdzeklim iedarboties. Pēc tam to notīra vai noskalo ar tīru ūdeni. Izmantojot karstu ūdeni, uzlabojas tīrīšanas efektivitāte

(Code 923) 10L | 200L | 1000L



LIT

INTEREIN®



**KAIRINA ĀDU. JA ACU IEKAISUMS NEPĀRIET
LŪDZIET MEDIĶU PALĪDZĪBU.**

BRĪDINĀJUMS

Izmantot aizsargcimdus (Nitrile rubber, NBR)/acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet lūdziet mediķu palīdzību.

SAVYBĒS

Stiprios koncentracijos, malonaus aromato pramoninis ploviklis. Dēl savo unikalios sudēties lengvai pašalina tokius nešvarumus kāp tepalai, riebalai, rašalas, suodžiai ar dumbliai. Netinka valyti minkšķ metalu, toku kaip aluminis, paviršiams. Dēl greito skaidymosi tinka jvairiapusiķam naudojimui. Nepalieka riebalu sluoksnio ant nuvalyto paviršiaus.

(Code 923) | 10L | 200L | 1000L



POL

INTEREIN®



SILNY PRZEMYSŁOWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY O PRZYJEMNYM ZAPACHU.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Unikalna formuła chemiczna tego produktu sprawia, że łatwo usuwa on takie rodzaje zanieczyszczeń jak smary, tłuszcze, atrament, sadza i algi. Nie nadaje się do czyszczenia lekkich metali, takich jak aluminium. Wszechstronny w użytkowaniu ze względu na szybkie rozpuszczanie. Nie pozostawia warstwy tłuszcza na powierzchni. Czyści bez smug.

ZASTOSOWANIE

W zależności od zabrudzeń i powierzchni zaleca się rozcieńczenie w wodzie w proporcjach 2%-4% (1:50 do 1:25). Nadaje się do mycia z użyciem urządzeń wysokociśnieniowych, mycia manualnego, ręcznego, do użycia w pianownicy lub opryskiwaczu. Najlepiej pozostawić produkt do zadziałania. Następnie usunąć lub spłukać czystą wodą. Użycie ciepłej wody zwiększy efektywność środka.

(Code 923) 10L | 200L | 1000L



CZE

INTEREIN®



VÝKONNÝ PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ S PŘÍJEMNOU VŮNÍ.

FUNKCE

Unikátní složení produktu snadno odstraňuje nečistoty jako např. maziva, tuk, inkoust, saze a řasy. Není vhodný k čištění měkkých kovů, jako např. hliníku. Široký rozsah aplikace v důsledku rychlého oddělovacího účinku. Nezanechává na ošetřeném povrchu mastnou vrstvu. Čistí beze šmouh.

DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ

Dle typu znečištění a povrchu nařeďte na 2%-4% (1:50-1:25). Vhodný pro čištění vysokým tlakem, ruční čištění, čištění rukama, čištění pěnou a čištění postřikem. Nejlépe uděláte, když produkt necháte nějakou dobu působit. Pak jej odstraňte nebo ostříkejte čistou vodou. Čistící sílu zvýšte použitím horké vody.

(Code 923) 10L | 200L | 1000L



SLO

INTEREIN®



MOČNO INDUSTRIJSKO ČISTILNO SREDSTVO S PRIJETNIM PARFUMOM.

LASTNOSTI

Zaradi edinstvene sestave proizvoda lahko enostavno odstranite madeže, kot so maziva, maščoba, črnilo, saje in alge. Ni primerno za čiščenje mehkih kovin, kot je aluminij. Možnost široke uporabe zaradi hitrega učinkovanja. Po čiščenju na površini ne ostane mastna plast. Čista površina je brez prog.

ODMERJANJE IN UPORABA

Razredčite v razmerju 2%-4% (1:50-1:25), odvisno od stopnje umazanosti in podlage. Primerno za čiščenje pod visokim tlakom, ročno čiščenje, čiščenje s peno in s pršenjem. Po možnosti pustite delovati nekaj časa. Nato ga odstranite ali sperite s čisto vodo. Topla voda poviša moč čiščenja.

(Code 923) 10L | 200L | 1000L



HUN

INTEREIN®



HATÉKONY IPARI TISZTÍTÓSZER KELLEMES ILLATTAL.

JELLEMZŐK

Az egyedi termékösszetételnek köszönhetően könnyedén eltávolítja a szennyeződéseket, például a kenőanyagokat, zsírt, tintát és algákat. Nem megfelelő lágy fémek, például alumínium tisztítására. A gyors elválasztás miatt sokoldalúan felhasználható. Nem hagy zsíros réteget a kezelt felületen. Nyom nélkül tisztít.

ADAGOLÁS ÉS HASZNÁLAT

A szennyezés mértéke és a felület szerint hígítsa 2%-4% (1:50-1:25) arányban. Megfelelő magasnyomású tisztításhoz, manuális tisztításhoz, kézi mosáshoz, valamint habbal, illetve szórófejes flakonnal történő tisztításhoz. Lehetőség szerint hagyja hatni a terméket, majd távolítsa el, vagy permetezze le tiszta vízzel. Meleg víz használatával növelheti a tisztítás hatékonyságát.

(Code 923) | 10L | 200L | 1000L



ROM

INTEREIN®



DETERGENT INDUSTRIAL PUTERNIC CU UN PARFUM PLĂCUT.

CARACTERISTICI

Compoziția unică a produsului înlătură cu ușurință contaminări cum ar fi lubrifiantii, grăsimea, cerneala, mucegaiul și algele. Nu este potrivit pentru curățarea metalelor moi, cum ar fi aluminiul. Versatil în utilizare datorită acțiunii rapide de separare. Nu lasă un strat de grăsime pe suprafața tratată. Curăță instant.

DOZARE ȘI UTILIZARE

În dependență de contaminare și suprafață, diluați 2%-4% (1:50-1:25). Potrivit pentru curățarea sub presiuni înalte, curățarea manuală, curățarea cu mâna, curățarea cu spumă și curățarea prin pulverizare. Este preferabil să lăsați produsul să acționeze. Apoi îndepărtați-l sau pulverizați cu apă curată. Utilizarea apei fierbinți va intensifica puterea de curățare.

(Code 923) 10L | 200L | 1000L



BUL

INTEREIN®



СИЛЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ С ПРИЯТЕН АРОМАТ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уникалният състав на продукта с лекота отстранява замърсители, като смазочни материали, грес, мастило, сажди и морски водорасли. Не е подходящ за почистване на меки метали, като алуминий. Универсален за употреба благодарение на бързото разделятелно действие. Не оставя мазен слой върху обработената повърхност. Почиства без драскотини.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА

В зависимост от замърсяването и повърхността се разрежда от 2% до 4% (1:50 до 1:25). Подходящ за почистване под високо налягане, ръчно почистване, почистване на ръка, почистване с пяна и чрез напръскване. За предпочтение е да се остави продуктът да подейства известно време. След това отстранете или напръскайте с чиста вода. Употребата на топла вода увеличава силата на почистване.

(Code 923) 10L | 200L | 1000L



RUS

INTEREIN®



МОЩНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ЧИСТИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО С ПРИЯТНЫМ ЗАПАХОМ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уникальный состав продукта позволяет с легкостью выводить загрязнители, такие как смазочные материалы, консистентные смазки, чернила, сажу и органические красители. Не подходит для очистки мягких металлов, например, алюминия. Может использоваться в различных областях благодаря функции быстрого разделения вещества. Не оставляет маслянистого слоя на обработанной поверхности. Очищает без подтеков.

ДОЗЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от загрязнения и поверхности сделайте 2%-4% (1:50-1:25) раствор. Подходит для очистки в системах высокого давления, ручной очистки, механической очистки, пенной очистки и пульверизационной очистки. Рекомендуется дать время подействовать продукту. Затем удалите или опрыскайте чистой водой. Использование теплой воды усиливает чистящие свойства.

(Code 923) 10L | 200L | 1000L



DAN

INTEREIN®



EFFEKTIKT INDUSTRIRENGØRINGSMIDDEL MED EN BEHAGELIG DUFT.

EGENSKABER

Den unikke produktsammensætning fjerner nemt urenheder som f.eks. smøremidler, fedt, blæk, sod og alger. Ikke egnet til rengøring af blødt metal som f.eks. aluminium. Alsidig ved brug grundet hurtig skillevirkning. Efterlader ikke et fedtet lag på den behandlede overflade. Rengør uden stiber.

DOSERING OG BRUG

Skal fortyndes 2%-4% (1:50 til 1:25) afhængigt af tilsmudsningsgraden og overfladen. Egnet til højtryksrensning, manuel rengøring, rengøring i hånden, skumrengøring og sprøjterensning. Produktet skal helst have tid til at arbejde. Fjern det derefter, eller skyl med rent vand. Brug af varmt vand øger rengøringsevnen.

(Code 923) 10L | 200L | 1000L



NOR

INTEREIN®



KRAFTFULL INDUSTRIENS MED EN BEHAGELIG DUFT.

EGENSKAPER

Produktets unike sammensetning fjerner enkelt kontaminasjonsstoffer slik som smøremidler, fett, blekk, sot og alger. Bør ikke brukes for rengjøring av myke metaller slik som aluminium. Allsidig bruk på grunn av rask løseevne. Etterlater ikke et fettag på den behandlede overflaten. Rengjør uten striper.

DOSERING OG BRUK

Fortynnes med 2%-4% (1:50 til 01:25) avhengig av forurensning og overflate. Egnet for rengjøring med høytrykkspsyler, manuell rengjøring, rengjøring for hånd, skumrengjøring og sprayrengjøring. La produktet virke før det fjernes eller sprayes av med rent vann. Rengjøringseffekten forsterkes ved bruk av varmt vann.

(Code 923) 10L | 200L | 1000L



SWE

INTEREIN®



KRAFTFULLT INDUSTRIELLT RENGÖRINGSMEDEL MED EN BEHAGLIG DOFT.

EGENSKAPER

Den unika produktsammansättningen tar enkelt bort smuts som smörjmedel, fett, bläck, sot och alger. Inte lämpligt för rengöring av mjuka material som t.ex. aluminium. Mångsidig tack vare snabb separerande verkan. Efterlämnar ingen fet film på den behandlade ytan. Rengör utan strimmor.

DOSERING OCH ANVÄNDNING

Späd 2%-4% (1:50-1:25) beroende på mängd smuts och ytans natur. Lämplig för högtrycksrengöring, manuell rengöring, rengöring för hand, skumrengöring och sprayrengöring. Ge helst produkten lite tid att verka först. Torka sedan av eller spraya med rent vatten. Hett vatten förbättrar rengöringseffekten.

(Code 923) 10L | 200L | 1000L



FIN

INTEREIN®



MIELLYTTÄVÄN TUOKSUINEN VOIMAKAS TEOLLINEN PUHDISTUSAINTE

OMINAISUUDET

Ainutlaatuinen tuotekoostumus auttaa irrottamaan helposti epäpuhtaudet, kuten voiteluaineet, rasva, muste, noki ja merilevä. Ei sovella pehmeiden metallien puhdistukseen, kuten alumiini. Monikäytöinen nopean erottumisen ansiosta. Ei jätä rasvaista kerrosta käsitellylle pinnalle. Puhdistaa jättämättä raitoja.

ANNOSTELU JA KÄYTTÖ

Laimenna epäpuhtauden ja pinnan mukaan suhteessa 2-4-prosenttiseksi liuokseksi (1:50–1:25). Soveltuu korkeapainepesuun, manuaaliseen pesuun, käsinpesuun, vaahtopesuun ja puhdistukseen ruiskuttamalla. Anna tuotteen vaikuttaa ja poista se sitten ruiskuttamalla puhtaalla vedellä. Kuuma vesi lisää puhdistustehoa.

(Code 923) 10L | 200L | 1000L



GRE

INTEREIN®



ΙΣΧΥΡΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ.

GRIDIOΤΗΣ

Η μοναδική σύνθεση του προϊόντος αφαιρεί ρύπους όπως λιπαντικά, γράσο, μελάνι, αιθάλη και άλγη. Δεν είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό μαλακών μετάλλων, όπως αλουμίνιο. Ευέλικτο στη χρήση, λόγω της γρήγορης δράσης διαχωρισμού. Δεν αφήνει λιπαρό στρώμα στην επεξεργασμένη επιφάνεια. Καθαρίζει χωρίς να αφήνει γραμμές.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Ανάλογα με τη ρύπανση και την επιφάνεια, αραιώστε 2%-4% (1:50 έως 1:25). Κατάλληλο για καθαρισμό υψηλής πίεσης, χειροκίνητο καθαρισμό, καθαρισμό με το χέρι, καθαρισμό με αφρό και καθαρισμό με ψεκασμό. Κατά προτίμηση, δώστε στο προϊόν χρόνο για να δράσει. Κατόπιν, αφαιρέστε ή ψεκάστε με καθαρό νερό. Η χρήση καυτού νερού αυξάνει την καθαριστική δύναμη.

(Code 923) 10L | 200L | 1000L

CLEANING & HYGIENE PRODUCTS DEVELOPMENT - MANUFACTURING - DISTRIBUTION

Americol BV Sluispolderweg 33 1505 HJ Zaandam The Netherlands T: +31 (0)75 - 631 32 44 info@americol.nl www.americol.nl



SVK

INTEREIN®



VÝKONNÝ PRIEMYSELNÝ ČISTIČ S PRÍJEMNOU VŪNÍ.

VLASTNOSTI

Unikátní zloženie prípravku ľahko odstráni nečistoty, ako sú mazivá, mazivá, atrament, sadze a rias. Nie je vhodné pre čistenie mäkkých kovov, ako je napríklad hliník. Univerzálne použitie vďaka rýchlemu pôsobeniu. Na ošetrené ploche nezanecháva mastnú vrstvu. Čistí bez stôp.

DÁVKOVANIE A POUŽITIE

V závislosti od typu povrchu a miere znečistenia zriďte 2%-4% (1:50 to 1:25). Vhodné pre vysokotlakové čistenie, ručné čistenie, ručné čistenie, penové čistenie a čistenie pomocou spreja. Produktu poskytnite čas na to, aby zaúčinkoval. Potom ho zotrite alebo opláchnite čistou vodou. Použitie teplej vody zvyšuje účinnosť čistenia.

(Code 923) 10L | 200L | 1000L