

Dit veiligheidsinformatieblad wordt verstrekt in overeenstemming met de EG-verordeningen 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 en 2020/878

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

- Naam van produkt: Germfree alcoholvrije handmousse
- Produktcode: 202291, 202461, 202541, 202761, 205091, 202179BE
- UFI: HQ70-E0S4-300A-XTDP

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

- Gebruik van de stof of het preparaat: Om bacteriën op de huid te verminderen

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

CLEANLINE BV

Drieslaan 34 - B-8560 Gullegem

T +32 (0)56 43 70 70

E info@cleanline.be

www.cleanline.be

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

- Telefoon in noodgevallen: +44 (0) 7713 821547

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

- CLP: Eye Irrit. 2

2.2 Etiketteringselementen



- Signaalwoord: Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsmaatregelen

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

2.3 Andere gevaren

- Geen gevaar te verwachten onder normale gebruiksomstandigheden

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Scheikundige naam	CAS	EC	Concentratie	Specifieke concentratiegrenzen	M-factor	Acute toxiciteitsschatting
Didecyltrimethylammonium Chloride	7173-51-5	230-525-2	< 1 %		10	
Amines, C12-C14 (Even Numbered) Alkyltrimethyl,N-oxides	308062-28-4	931-292-6	< 1 %		1	
Chlorhexidine Gluconate	18472-51-0	242-354-0	< 0.1%		10;1	

Scheikundige naam	Categorieën	Hazard Zinnen	M-factor, acuut	REACH registratienummer	M-factor, chronisch
Didecyltrimethylammonium Chloride	Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 STOT SE 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2	H302 H314 H318 H400	10		
Amines, C12-C14 (Even Numbered) Alkyltrimethyl,N-oxides	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2	H301 H315 H318 H400 H411	1	01-2119490061-47	
Chlorhexidine Gluconate	Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H318, H400, H410	10		1

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Contact met de ogen

Contact met ogen vermijden

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Contact met de huid

Bij huidirritatie:

Met veel water en zeep wassen.

Inslikken

NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

Een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen

Iemand die niet bij bewustzijn is nooit laten braken of drinken

Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)

Inademing

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Bij onwel voelen een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Geen gevaar te verwachten onder normale gebruiksomstandigheden

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Bij onwel voelen een arts raadplegen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1 Blusmiddelen**

- In geval van brand waterspray of nevel, alcoholbestendig schuim, droge chemicaliën of kooldioxyde gebruiken

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Kan bij een brand schadelijke of giftige gassen afgeven
- Rook van brand is irriterend. Neem voorzorgen om personeel te beschermen tegen blootstelling

5.3 Advies voor brandweerlieden

- In slecht geventileerde of afgesloten ruimtes, een op een luchtleiding aangesloten ademhalingsinstallatie of een onafhankelijk beademingsapparaat gebruiken
- Kan bij een brand schadelijke of giftige gassen afgeven
- Rook van brand is irriterend. Neem voorzorgen om personeel te beschermen tegen blootstelling
- Draag geschikte beschermende kleding
- De juiste ademhalingsapparatuur gebruiken

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

- Contact met ogen vermijden
- Sproei/nevel/nevel niet inademen.
- De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
- Voor voldoende ventilatie zorgen
- De omgeving evacueren

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

- Voorkom lozing in het milieu.
- Ervoor zorgen dat het niet in het openbaar riool en de waterloop terecht kan komen
- Kleine lozingen mogen geen gevaar opleveren voor de lokale omgeving.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Zorg voor voldoende ventilatie. Vloeibare componenten opnemen met vloeibaar bindmiddel (zand, diatomiet, zuurbinders, universeelbinders, zaagsel).
- Gemorste hoeveelheden in inert materiaal absorberen en opscheppen

- Gelekte/gemorste stof opruimen.
- In daarvoor bestemde container plaatsen
- Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

- Zie Sectie 8

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Toepassen volgens goede productie- en industriële hygiënepraktijken en met voldoende ventilatie. Niet drinken, eten of roken tijdens het gebruik. Respecteer een goede persoonlijke hygiëne.
- Contact met ogen vermijden
- Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Contact met zuren en alkaliën vermijden
- Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

- Om bacteriën op de huid te verminderen

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Stoffen

Scheikundige naam	DNEL (industrie; dermale, systemische langetermijneffecten)	DNEL (industrie; dermale, systemische kortetermijneffecten)	DNEL (industrie; inhalatie, systemische langetermijneffecten)	DNEL (industrie; inhalatie, systemische kortetermijneffecten)	DNEL (consumenten; dermale, systemische langetermijneffecten)	DNEL (consumenten; inhalatie, systemische langetermijneffecten)
Didecylidimethylammonium Chloride	1.55 mg/kg	1.55 mg/kg	5.39 mg/m ³	5.39 mg/m ³		
Amines, C12-C14 (Even Numbered) Alkylidimethyl,N-oxides	11 mg/kg		6.2 mg/kg		5.5 mg/kg	1.53 mg/m ³
Chlorhexidine Gluconate						
Bronopol (INN); 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol	2 mg/kg lw/dag		3.5 mg/m ³		0.7 mg/kg lw/dag	0.6 mg/m ³

Stoffen

Scheikundige naam	DNEL (consumenten; oraal, systemische langetermijneffecten)	DNEL (industrie; dermale, lokale langetermijneffecten)	DNEL (industrie; inhalatie, lokale langetermijneffecten)
Didecylidimethylammonium Chloride			
Amines, C12-C14 (Even Numbered) Alkylidimethyl,N-oxides	0.44 mg/kg/dag		
Chlorhexidine Gluconate		6 mg/kg lw/dag	0.36 mg/m ³

Bronopol (INN); 2-Bromo-2-Nitropropane- 1,3-Diol	0.18 mg/kg lw/dag	
---	-------------------	--

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Toepassen volgens goede productie- en industriële hygiënepraktijken en met voldoende ventilatie. Niet drinken, eten of roken tijdens het gebruik. Respecteer een goede persoonlijke hygiëne.
- Contact met ogen vermijden
- Niet vereist bij gebruik volgens de voorschriften.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- Fysische toestand: Vloeistof
- Kleur: Kleurloos
- Geur: Karakteristieke geur
- Smeltpunt: Niet beschikbaar
- Kookpunt: Niet beschikbaar
- Ontvlambaarheid: Niet ontvlambaar
- pH: 7 - 8
- Oplosbaarheid in water: Mengbaar met water
- Dichtheid: 1.00 - 1.02 g/cm³
- Vlampunt: >93°C

9.2 Overige informatie

- Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

- Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt

10.2 Chemische stabiliteit

- Beschouwd als stabiel onder normale omstandigheden

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

- Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt

10.4 Te vermijden omstandigheden

- Contact met zuren en alkaliën vermijden

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

- Contact met zuren en alkaliën vermijden

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

- Kan bij een brand schadelijke of giftige gassen afgeven
- Rook van brand is giftig. Neem voorzorgen om personeel te beschermen tegen blootstelling

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Acute toxiciteit**Geschatte LD₅₀ (oraal) (ATE): >2000 mg/kgGeschatte LD₅₀ (dermaal) (ATE): >4000 mg/kgGeschatte LC₅₀ (inhalatie) (ATE): >20 mg/l/4hr (gas/vapour)**Stoffen**

Scheikundige naam	LD ₅₀ (huid)	LD ₅₀ (oraal, rat)	LD ₅₀ (dermaal, konijn)	LC ₅₀ (inhalatie, rat)
Didecyltrimethylammonium Chloride	> 1000 mg/kg	329 mg/kg		
Amines, C12-C14 (Even Numbered) Alkyldimethyl, N-oxides		1,064 mg/kg		
Chlorhexidine Gluconate		> 2000 mg/kg	> 2000 mg/kg	
Bronopol (INN); 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol	Rat: > 2000 mg/kg	193 mg/kg bw		>0.588 mg/l/4u
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate		1,470 mg/kg	> 2,000 mg/kg	0.68 mg/l/4u

Huidcorrosie/-irritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Carcinogeniciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

11.2 Informatie over andere gevaren

- Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1 Toxiciteit****Stoffen**

Scheikundige naam	LC ₅₀ (vis)	EC ₅₀ (daphnia)	IC ₅₀ (algen)	PNEC (zoet water)	PNEC (zeewater)	PNEC (bezinksel; zoet water)
Didecyl dimethylammonium Chloride	0.49 mg/l (96 uur)	0.03 mg/l (48 uur)	0.062 mg/l (72 uur)	0.002 mg/l	0.0002 mg/l	2.82 mg/kg
Amines, C12-C14 (Even Numbered) Alkyl dimethyl, N-oxides				0.0335 mg/l	0.00335 mg/l	5.24 mg/kg
Chlorhexidine Gluconate	2.08 mg/l (96 uur)	0.087 mg/l (48 uur)	0.081 mg/l (72 uur)			
Benzyl Alcohol			770 mg/l (72 uur)			
Bronopol (INN); 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol	11 mg/l (96 uur)	1.4 mg/l (48 uur)			0.001 mg/l	0.008 mg/kg
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate			0.053 mg/l (72 uur)			

Stoffen

Scheikundige naam	PNEC (bezinksel; zeewater)	PNEC (grond)	PNEC (WZI)	PNEC (periodieke)	LC ₅₀ (Amerikaanse dikkop-elrit)	EC ₅₀ (Daphnia magna)
Didecyl dimethylammonium Chloride	0.28 mg/kg	1.4 mg/kg	0.595 mg/l			
Amines, C12-C14 (Even Numbered) Alkyl dimethyl, N-oxides	0.524 mg/kg	1.02 mg/kg	24 mg/l	0.0335 mg/l	2.67 - 3.46 mg/l (96 uur)	3.1 mg/l
Chlorhexidine Gluconate						
Benzyl Alcohol					460 mg/l (96 uur)	230 mg/l (48 uur)
Bronopol (INN); 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol	0.009 mg/kg	0.21 mg/kg	0.43 mg/l			
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate						0.04 mg/l (48 uur)

Stoffen

Scheikundige naam	LC ₅₀ (regenboogforel)
Didecyl dimethylammonium Chloride	
Amines, C12-C14 (Even Numbered) Alkyl dimethyl, N-oxides	
Chlorhexidine Gluconate	
Benzyl Alcohol	
Bronopol (INN); 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol	
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate	0.067 mg/l (96 uur)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

- Geen informatie beschikbaar

12.3 Bioaccumulatie

- Geen informatie beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

- mengbaar met water

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- Niet PBT volgens REACH bijlage XIII

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

- Geen informatie beschikbaar

12.7 Andere schadelijke effecten

- Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

- Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor vervoer****14.1 VN-nummer of ID-nummer**

- VN-nr.: Niet van toepassing

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

- Juiste benaming voor transport: Niet van toepassing

14.3 Transportgevaarenklasse(n)

- Gevaarenklasse: Niet van toepassing

14.4 Verpakkingsgroep

- Verpakkingsgroep: Niet van toepassing

14.5 Milieugevaren

- Niet geclassificeerd als gevaarlijk bij watertransport

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Voor dit product behoeven geen speciale voorzorgsmaatregelen getroffen te worden

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

- Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

- De COSHH - bepalingen zijn van kracht in Groot-Brittannië

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

RUBRIEK 16: Overige informatie

Tekst wordt niet gegeven bij de codes voor de zinnen wanneer ze elders in dit veiligheidsinformatieblad worden gebruikt:

H301: Giftig bij inslikken. H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vrijwaring:

Dit Veiligheidsinformatieblad vormt geen risico-beoordeling voor de werkplaats

De hier verstrekte informatie is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring. De beschrijving van dit product op het veiligheids-informatieblad heeft betrekking op de veiligheidsvoorschriften en biedt geen garantie voor de eigenschappen van het product.

--- Einde van het veiligheidsinformatieblad ---