



# POLTECH LINO STRIPPER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878  
Referentienummer: 3200599  
Datum herziening: 20-03-2025

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : POLTECH LINO STRIPPER  
Productcode : 3200599  
Productgroep : Handelsproduct

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Spec. industrieel/professioneel gebruik : Industrieel  
Enkel voor professioneel gebruik

##### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

##### Fabrikant

POLLET S.A.  
Rue de la Grande Couture, 20  
BE- 7501 Tournai-Doornik – Hainaut-Henegouwen  
Belgique-België  
T +32 69 22 21 21 - F +32 69 21 02 83  
[info@pollet.eu](mailto:info@pollet.eu) - [www.pollet.eu](http://www.pollet.eu)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : +32 70 245 245

| Land   | Organisatie/Bedrijf                                                      | Adres               | Noodnummer     | Opmerking                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 | +32 70 245 245 | Alle dringende vragen<br>over vergiftigingen:<br>070 245 245 (gratis,<br>24/7), of indien<br>onbereikbaar tel. 02<br>264 96 30 (normaal<br>tarief). |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319  
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# POLTECH LINO STRIPPER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)

:



GHS07

Signaalwoord (CLP)

: Waarschuwing

Gevarenaanduidingen (CLP)

: H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: P280 - Oogbescherming dragen.

P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

### 2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen  $\geq 0.1\%$  beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII

| Component                   |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0) | Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII<br>Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII |
| BENZYL ALCOHOL (100-51-6)   | Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII<br>Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII |

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                                                   | Productidentificatie                                                                                    | %      | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| BUTOXYDIGLYCOL<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een<br>blootstellingsgrens op de werkvloer geldt | CAS-Nr: 112-34-5<br>EG-Nr: 203-961-6<br>EU Identificatie-Nr: 603-096-00-8<br>REACH-nr: 01-2119475104-44 | 5 – 15 | Eye Irrit. 2, H319                                          |
| ISOPROPYL ALCOHOL                                                                                      | CAS-Nr: 67-63-0<br>EG-Nr: 200-661-7<br>EU Identificatie-Nr: 603-117-00-0<br>REACH-nr: 01-2119457558-25  | 1 – 5  | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |

# POLTECH LINO STRIPPER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

| Naam                            | Productidentificatie                                                                                    | %     | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BENZYL ALCOHOL                  | CAS-Nr: 100-51-6<br>EG-Nr: 202-859-9<br>EU Identificatie-Nr: 603-057-00-5<br>REACH-nr: 01-2119492630-38 | 1 – 5 | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Acute Tox. 4 (Inhalatie:stof,nevel), H332<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                         |
| TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE    | CAS-Nr: 7320-34-5<br>EG-Nr: 230-785-7<br>REACH-nr: 01-2119489369-18                                     | 1 – 5 | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                    |
| SODIUM P-CUMENESULPHONATE       | CAS-Nr: 15763-76-5<br>EG-Nr: 239-854-6<br>REACH-nr: 01-2119489411-37                                    | 1 – 5 | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                    |
| DECETH-6                        | CAS-Nr: 26183-52-8                                                                                      | 1 – 5 | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                                        |
| 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL | CAS-Nr: 52-51-7<br>EG-Nr: 200-143-0<br>EU Identificatie-Nr: 603-085-00-8<br>REACH-nr: 01-2119980938-15  | < 0,1 | Acute Tox. 3 (Oraal), H301<br>Acute Tox. 4 (Dermaal), H312<br>Acute Tox. 3 (Inhalatie:stof,nevel), H331<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10) |

### Specifieke concentratiegrenzen:

| Naam     | Productidentificatie | Specifieke concentratiegrenzen                                        |
|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| DECETH-6 | CAS-Nr: 26183-52-8   | ( 3,75 <C ≤ 10) Eye Irrit. 2, H319<br>( 10 <C < 100) Eye Dam. 1, H318 |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).                                   |
| EHBO na inademing           | : Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Laat het slachtoffer rusten.                                                                                                 |
| EHBO na contact met de huid | : De besmette kleding uittrekken, de blootgestelde huid wassen met milde zeep en water en vervolgens afspoelen met warm water.                                                  |
| EHBO na contact met de ogen | : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. |
| EHBO na opname door de mond | : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Dringend een arts raadplegen.                                                                                                          |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# POLTECH LINO STRIPPER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Gebruik geen sterke waterstraal.                              |

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                      |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blusinstructies                      | : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.                                                                                    |

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

##### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Noodprocedures | : Overbodig personeel weg laten gaan. |
|----------------|---------------------------------------|

##### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. |
| Noodprocedures       | : De ruimte ventileren.                                     |

#### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                    |                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reinigingsmethoden | : Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. |
| Hygiënische maatregelen                                                  | : Na het werken met dit product handen, voorarmen en gezicht grondig wassen.                                                                                                                                                        |

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

|                            |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opslagvoorwaarden          | : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van : Rechtstreeks zonlicht. De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. |
| Niet combineerbare stoffen | : Sterke basen. Sterke zuren.                                                                                                                                                                |
| Onverenigbare materialen   | : Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht.                                                                                                                                                 |

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# POLTECH LINO STRIPPER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### 8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

| BUTOXYDIGLYCOL (112-34-5)                                  |                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) |                                                                    |
| Lokale naam                                                | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol                                          |
| IOEL TWA                                                   | 67,5 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| IOEL TWA [ppm]                                             | 10 ppm<br>10 ppm                                                   |
| IOEL STEL                                                  | 101,2 mg/m <sup>3</sup><br>101,2 mg/m <sup>3</sup>                 |
| IOEL STEL [ppm]                                            | 15 ppm<br>15 ppm                                                   |
| Referentie Wetgeving                                       | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC<br>COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC |
| België - Beroepsmatige blootstellingslimieten              |                                                                    |
| Lokale naam                                                | 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol # 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol              |
| OEL TWA                                                    | 67,5 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| OEL TWA [ppm]                                              | 10 ppm                                                             |
| OEL STEL                                                   | 101,2 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| OEL STEL [ppm]                                             | 15 ppm                                                             |
| Referentie Wetgeving                                       | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021                         |
| Frankrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten           |                                                                    |
| Lokale naam                                                | 2-(2-Butoxyethoxy)éthanol                                          |
| VME (OEL TWA)                                              | 67,5 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| VME (OEL TWA) [ppm]                                        | 10 ppm                                                             |
| VLE (OEL C/STEL)                                           | 101,2 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| VLE (OEL C/STEL) [ppm]                                     | 15 ppm                                                             |
| Opmerking                                                  | Valeurs réglementaires indicatives                                 |
| Referentie Wetgeving                                       | Arrêté du 30 juin 2004 modifié (réf.: INRS ED 984, 2016)           |
| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)                                |                                                                    |
| België - Beroepsmatige blootstellingslimieten              |                                                                    |
| Lokale naam                                                | Alcool isopropylique # Isopropylalcohol                            |
| OEL TWA                                                    | 500 mg/m <sup>3</sup>                                              |
| OEL TWA [ppm]                                              | 200 ppm                                                            |
| OEL STEL                                                   | 1000 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| OEL STEL [ppm]                                             | 400 ppm                                                            |
| Referentie Wetgeving                                       | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021                         |
| Frankrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten           |                                                                    |
| Lokale naam                                                | Alcool isopropylique                                               |

# POLTECH LINO STRIPPER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0) |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| VLE (OEL C/STEL)            | 980 mg/m <sup>3</sup>                                        |
| VLE (OEL C/STEL) [ppm]      | 400 ppm                                                      |
| Opmerking                   | Valeurs recommandées/admises                                 |
| Referentie Wetgeving        | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) |

### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.1.4. DNEL en PNEC

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### 8.2.1. Passende technische maatregelen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Vermijd onnodige blootstelling.

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



#### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril (EN 166)

#### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

##### Bescherming van de handen:

Bij herhaald of langdurig contact handschoenen dragen

#### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

#### Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Fysische toestand | : Vloeibaar           |
| Kleur             | : kleurloos tot geel. |
| Voorkomen         | : Vloeibaar.          |
| Geur              | : Lavendel.           |
| Geurdrempelwaarde | : Niet beschikbaar    |

# POLTECH LINO STRIPPER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Smeltpunt                                       | : Niet beschikbaar       |
| Vriespunt                                       | : Niet beschikbaar       |
| Kookpunt                                        | : Niet beschikbaar       |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet brandbaar.        |
| Explosiegrenzen                                 | : Niet beschikbaar       |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet beschikbaar       |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet beschikbaar       |
| Vlampunt                                        | : Niet beschikbaar       |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet beschikbaar       |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar       |
| pH                                              | : 9,8 (9,3 – 10,3)       |
| pH-oplossing                                    | : 9,6 (9,1 – 10,1) (10%) |
| Viscositeit, kinematisch                        | : Niet beschikbaar       |
| Oplosbaarheid                                   | : Oplosbaar in water.    |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar       |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar       |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar       |
| Dichtheid                                       | : 1024 (1019 – 1029) g/l |
| Relatieve dichtheid                             | : 1,024 (1,019 – 1,029)  |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : Niet beschikbaar       |
| Deeltjeskarakteristieken                        | : Niet van toepassing    |

### 9.2. Overige informatie

#### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.2. Chemische stabiliteit

Niet vastgesteld.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet vastgesteld.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren. Sterke basen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

damp. Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld |

# POLTECH LINO STRIPPER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

| BUTOXYDIGLYCOL (112-34-5)                 |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal                                | 5660 mg/kg lichaamsgewicht                                                                                         |
| LD50 dermaal                              | 2764 mg/kg lichaamsgewicht                                                                                         |
| LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) | > 196 mg/l                                                                                                         |
| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)               |                                                                                                                    |
| LD50 oraal rat                            | 5840 mg/kg lichaamsgewicht (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 401, Rat, Experimentele waarde)               |
| LD50 oraal                                | 4396 mg/kg lichaamsgewicht                                                                                         |
| LD50 dermaal konijn                       | 16400 ml/kg (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 402, 24 u, Konijn, Experimentele waarde)                     |
| LD50 dermaal                              | 12800 mg/kg lichaamsgewicht                                                                                        |
| LC50 Inhalatie - Rat [ppm]                | > 10000 ppm (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 403, 6 u, Rat, Mannelijk / vrouwelijk, Experimentele waarde) |
| LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) | 46600 mg/l                                                                                                         |
| BENZYL ALCOHOL (100-51-6)                 |                                                                                                                    |
| LD50 oraal rat                            | 1620 mg/kg lichaamsgewicht/dag (Rat, Mannelijk, Experimentele waarde)                                              |
| LD50 oraal                                | 1230 mg/kg lichaamsgewicht                                                                                         |
| LD50 dermaal konijn                       | > 2000 mg/kg (Konijn, Niet afdoende, onvoldoende gegevens)                                                         |
| LD50 dermaal                              | 2000 mg/kg lichaamsgewicht                                                                                         |
| LC50 Inhalatie - Rat                      | > 4,178 mg/l air (OESO 403: Acute inhalatietoxiciteit, 4 u, Rat, Mannelijk / vrouwelijk, Experimentele waarde)     |
| LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) | > 4000 mg/l                                                                                                        |
| TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE (7320-34-5)  |                                                                                                                    |
| LD50 oraal                                | 4640 mg/kg lichaamsgewicht                                                                                         |
| LD50 dermaal                              | > 4640 mg/kg lichaamsgewicht                                                                                       |
| LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) | > 1100 mg/l                                                                                                        |
| 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL (52-51-7) |                                                                                                                    |
| LD50 oraal                                | 180 mg/kg lichaamsgewicht                                                                                          |
| LD50 dermaal                              | 1600 mg/kg lichaamsgewicht                                                                                         |
| LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) | > 5000 mg/l                                                                                                        |
| Huidcorrosie/-irritatie                   | : Niet ingedeeld<br>pH: 9,8 (9,3 – 10,3)                                                                           |
| Aanvullende informatie                    | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan                                      |
| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)               |                                                                                                                    |
| pH                                        | Geen gegevens beschikbaar in de literatuur                                                                         |
| BENZYL ALCOHOL (100-51-6)                 |                                                                                                                    |
| pH                                        | Geen gegevens beschikbaar in de literatuur                                                                         |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie            | : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.<br>pH: 9,8 (9,3 – 10,3)                                                       |
| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)               |                                                                                                                    |
| pH                                        | Geen gegevens beschikbaar in de literatuur                                                                         |

# POLTECH LINO STRIPPER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

| BENZYL ALCOHOL (100-51-6)                 |                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| pH                                        | Geen gegevens beschikbaar in de literatuur                                    |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid  | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                    | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Mutageniteit in geslachtscellen           | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                    | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Kankerverwekkendheid                      | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                    | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Giftigheid voor de voortplanting          | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                    | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| STOT bij eenmalige blootstelling          | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                    | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)               |                                                                               |
| STOT bij eenmalige blootstelling          | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                 |
| 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL (52-51-7) |                                                                               |
| STOT bij eenmalige blootstelling          | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                  |
| STOT bij herhaalde blootstelling          | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                    | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Gevaar bij inademing                      | : Niet ingedeeld                                                              |
| Aanvullende informatie                    | : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)               |                                                                               |
| Viscositeit, kinematisch                  | Geen gegevens beschikbaar                                                     |
| BENZYL ALCOHOL (100-51-6)                 |                                                                               |
| Viscositeit, kinematisch                  | Geen gegevens beschikbaar                                                     |

### 11.2. Informatie over andere gevaren

#### 11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 11.2.2. Overige informatie

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Niet ingedeeld

| BUTOXYDIGLYCOL (112-34-5)         |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]                 | 1300 mg/l                                                                                                                                        |
| EC50 - Andere waterorganismen [1] | > 1000 mg/l waterflea                                                                                                                            |
| EC50 - Andere waterorganismen [2] | > 100 mg/l                                                                                                                                       |
| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)       |                                                                                                                                                  |
| LC50 - Vissen [1]                 | 9640 – 10000 mg/l (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 203, 96 u, Pimephales promelas, Doorstroomsysteem, Zoet water, Experimentele waarde) |
| EC50 - Andere waterorganismen [1] | 13299 mg/l waterflea                                                                                                                             |

# POLTECH LINO STRIPPER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

|                                                  |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)</b>               |                                                                                                                                                 |
| EC50 - Andere waterorganismen [2]                | > 1000 mg/l                                                                                                                                     |
| <b>BENZYL ALCOHOL (100-51-6)</b>                 |                                                                                                                                                 |
| LC50 - Vissen [1]                                | 460 mg/l (EPA OPP 72-1, 96 u, Pimephales promelas, Statisch systeem, Zoet water, Experimentele waarde)                                          |
| EC50 - Schaaldieren [1]                          | 230 mg/l (OESO 202: Acuut immobilisatieonderzoek bij Daphnia sp., 48 u, Daphnia magna, Zoet water, Experimentele waarde)                        |
| EC50 - Andere waterorganismen [1]                | 230 mg/l waterflea                                                                                                                              |
| EC50 - Andere waterorganismen [2]                | 500 mg/l                                                                                                                                        |
| ErC50 algen                                      | 770 mg/l (OESO 201: Algen: groeiremmingsonderzoek, 72 u, Pseudokirchneriella subcapitata, Statisch systeem, Zoet water, Experimentele waarde)   |
| <b>TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE (7320-34-5)</b>  |                                                                                                                                                 |
| EC50 - Andere waterorganismen [1]                | > 100 mg/l waterflea                                                                                                                            |
| <b>2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL (52-51-7)</b> |                                                                                                                                                 |
| LC50 - Vissen [1]                                | 26,4 mg/l                                                                                                                                       |
| EC50 - Andere waterorganismen [1]                | 1,4 mg/l waterflea                                                                                                                              |
| EC50 - Andere waterorganismen [2]                | 0,4 mg/l                                                                                                                                        |
| <b>12.2. Persistentie en afbreekbaarheid</b>     |                                                                                                                                                 |
| <b>POLTECH LINO STRIPPER</b>                     |                                                                                                                                                 |
| Persistentie en afbreekbaarheid                  | Niet vastgesteld.                                                                                                                               |
| <b>ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)</b>               |                                                                                                                                                 |
| Persistentie en afbreekbaarheid                  | Biologisch afbreekbaar in de bodem. In de bodem biologisch afbreekbaar in anaërobe omstandigheden. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water. |
| Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)               | 1,19 g O <sub>2</sub> /g stof                                                                                                                   |
| Chemisch zuurstofverbruik (CZV)                  | 2,23 g O <sub>2</sub> /g stof                                                                                                                   |
| ThZV                                             | 2,4 g O <sub>2</sub> /g stof                                                                                                                    |
| <b>BENZYL ALCOHOL (100-51-6)</b>                 |                                                                                                                                                 |
| Persistentie en afbreekbaarheid                  | Biologisch afbreekbaar in de bodem. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water.                                                                |
| <b>12.3. Bioaccumulatie</b>                      |                                                                                                                                                 |
| <b>POLTECH LINO STRIPPER</b>                     |                                                                                                                                                 |
| Bioaccumulatie                                   | Niet vastgesteld.                                                                                                                               |
| <b>BUTOXYDIGLYCOL (112-34-5)</b>                 |                                                                                                                                                 |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)  | 0,56                                                                                                                                            |
| <b>ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)</b>               |                                                                                                                                                 |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)  | 0,05 (Bewijskrachtbenadering, 25 °C)                                                                                                            |
| Bioaccumulatie                                   | Weinig vermogen tot bioaccumulatie (Log Kow < 4).                                                                                               |
| <b>BENZYL ALCOHOL (100-51-6)</b>                 |                                                                                                                                                 |
| BCF - Vissen [1]                                 | 1,37 l/kg (BCFBAF v3.01, Geschatte waarde)                                                                                                      |

# POLTECH LINO STRIPPER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### BENZYL ALCOHOL (100-51-6)

|                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | 1 – 1,1 (Experimentele waarde, Andere, 20 °C)     |
| Bioaccumulatie                                  | Weinig vermogen tot bioaccumulatie (Log Kow < 4). |

### TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE (7320-34-5)

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | -10,45 |
|-------------------------------------------------|--------|

### 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL (52-51-7)

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | 0,18 |
|-------------------------------------------------|------|

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

### ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)

|                                                                   |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Oppervlaktespanning                                               | 0,021 N/m (25 °C)                                            |
| Organisch-koolstof-genormaliseerde adsorptiecoëfficiënt (Log Koc) | 0,185 – 0,541 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Berekende waarde) |
| Ecologie - bodem                                                  | Geen (test)data beschikbaar over mobiliteit van de stof.     |

### BENZYL ALCOHOL (100-51-6)

|                                                                   |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Oppervlaktespanning                                               | 39 mN/m (20 °C)                                  |
| Organisch-koolstof-genormaliseerde adsorptiecoëfficiënt (Log Koc) | 1,122 – 1,332 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR) |
| Ecologie - bodem                                                  | Zeer mobiel in de bodem.                         |

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

### Component

|                             |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0) | Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII<br>Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII |
| BENZYL ALCOHOL (100-51-6)   | Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII<br>Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII |

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 12.7. Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.  
Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu.

# POLTECH LINO STRIPPER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

#### 14.1. VN-nummer of ID-nummer

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| UN-nr (ADR)  | : Niet van toepassing |
| VN-nr (IMDG) | : Niet van toepassing |
| UN-nr (IATA) | : Niet van toepassing |
| VN-nr (ADN)  | : Niet van toepassing |
| VN-nr (RID)  | : Niet van toepassing |

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Officiële vervoersnaam (ADR)  | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (IMDG) | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (IATA) | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (ADN)  | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (RID)  | : Niet van toepassing |

#### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>ADR</b>                      |                       |
| Transportgevarenklasse(n) (ADR) | : Niet van toepassing |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>IMDG</b>                      |                       |
| Transportgevarenklasse(n) (IMDG) | : Niet van toepassing |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>IATA</b>                      |                       |
| Transportgevarenklasse(n) (IATA) | : Niet van toepassing |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>ADN</b>                      |                       |
| Transportgevarenklasse(n) (ADN) | : Niet van toepassing |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>RID</b>                      |                       |
| Transportgevarenklasse(n) (RID) | : Niet van toepassing |

#### 14.4. Verpakkingsgroep

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Verpakkingsgroep (ADR)  | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (IMDG) | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (IATA) | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (ADN)  | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (RID)  | : Niet van toepassing |

#### 14.5. Milieugevaren

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Milieugevaarlijk        | : Nee                                     |
| Mariene verontreiniging | : Nee                                     |
| Overige informatie      | : Geen aanvullende informatie beschikbaar |

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

**Wegtransport**  
Niet van toepassing

**Transport op open zee**  
Niet van toepassing

**Luchttransport**  
Niet van toepassing

# POLTECH LINO STRIPPER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### Transport op binnenlandse wateren

Niet van toepassing

### Spoorwegvervoer

Niet van toepassing

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

CESIO aanbevelingen

: De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

#### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

#### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

#### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stoffen van de kandidaatlijst van REACH

#### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

#### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

#### Ozon-verordening (1005/2009)

Bevat geen stoffen die vallen onder VERORDENING (EG) Nr. 1005/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.

#### Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) nr. 2019/1148 van het Europees Parlement en van de Raad van donderdag 20 juni 2019 betreffende de marketing en het gebruik van precursoren voor explosieven.

#### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)

Bevat geen stof die valt onder Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 februari 2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

# POLTECH LINO STRIPPER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### 15.1.2. Nationale voorschriften

#### Frankrijk

| Beroepsziektes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RG 84          | Aandoeningen veroorzaakt door vloeibare organische oplosmiddelen voor persoonlijk gebruik: verzadigde of onverzadigde alifatische of cyclische vloeibare koolwaterstoffen en mengsels hiervan; vloeibare gehalogeneerde koolwaterstoffen; nitraatderivatieven van alifatische koolwaterstoffen; alcoholen; glycolen, glycolethers; ketonen; aldehyden; alifatische en cyclische ethers, waaronder tetrahydrofuraan; esters; dimethylformamide en dimethylacetamine; acetonitril en propionitril; pyridine; dimethylsulfoen en dimethylsulfoxide |

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

## RUBRIEK 16: Overige informatie

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegevensbronnen    | : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006. |
| Overige informatie | : Geen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH: |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3<br>(Inhalatie:stof,nevel)  | Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 3 |
| Acute Tox. 3 (Oraal)                    | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 3               |
| Acute Tox. 4 (Dermaal)                  | Acute dermale toxiciteit, Categorie 4               |
| Acute Tox. 4<br>(Inhalatie:stof,nevel)  | Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 4 |
| Acute Tox. 4 (Oraal)                    | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4               |
| Aquatic Acute 1                         | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 |
| Eye Dam. 1                              | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1         |
| Eye Irrit. 2                            | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2         |
| Flam. Liq. 2                            | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2               |
| H225                                    | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                |
| H301                                    | Giftig bij inslikken.                               |
| H302                                    | Schadelijk bij inslikken.                           |
| H312                                    | Schadelijk bij contact met de huid.                 |
| H315                                    | Veroorzaakt huidirritatie.                          |
| H318                                    | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                      |
| H319                                    | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                  |
| H331                                    | Giftig bij inademing.                               |
| H332                                    | Schadelijk bij inademing.                           |
| H335                                    | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.        |
| H336                                    | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.       |
| H400                                    | Zeer giftig voor in het water levende organismen.   |

# POLTECH LINO STRIPPER

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|               |                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2 | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                          |
| STOT SE 3     | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking |

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.